


【書類名】

【図 1】



【図 2】

	エンド ステップ				
ステップ	1	2	3	4	5
スタート温度	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
リミット温度	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
昇温レート	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
サンプリング 間隔	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

3

【図3】

	エンドステップ				
ステップ	1	2	3	4	5
スタート温度	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
リミット温度	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
昇温レート	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
サンプリング間隔	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

4

【図4】

5

非表示
入力不可
入力取得先の設定
全てを表示
全てを入力可

【図5】

	エンド ステップ				
ステップ	1	2	3	4	5
スタート温度	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
リミット温度	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
昇温レート		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
サブ リング 間隔	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

【図6】

ステップ	1
スタート温度	<input type="text"/>
リミット温度	<input type="text"/>

【図 7】

The image shows a dialog box with two radio buttons and two text input fields. The first radio button is selected and is labeled "固定値" (Fixed Value). The second radio button is labeled "ファイルから取得" (Obtain from File). The first text input field is labeled "固定値" (Fixed Value) and the second is labeled "ファイル名" (File Name). The dialog box has "OK" and "Cancel" buttons at the bottom.

6

固定値

固定値

7

ファイルから取得

8

ファイル名

OK

Cancel